

ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS

- Location

- Chauffeur

- Livraison





S

O

M

M

A

I

R

E

CATEGORIE 1	1-3
MINI PELLE - MOINS DE 3.5T	
CATEGORIE 2	5-6
MINI PELLE - MOINS DE 6T	
CATEGORIE 3	7-8
MIDI PELLE - MOINS DE 15T	
CATEGORIE 4	9-10
MIDI PELLE - PLUS DE 15T	
CATEGORIE 5	11-12
CHARGEUSE COMPACTE À PNEUS	
CATEGORIE 6	13-14
CHARGEUSE COMPACTE À CHENILLES	
CATEGORIE 7	15-16
CHARGEUSE À PNEUS	
CATEGORIE 8	17-18
DUMPER À PNEUS	
CATEGORIE 9	19-20
TÉLÉSCOPIQUE	
CATEGORIE 10	21-22
NACELLE	
CATEGORIE 11	23-24
TRACTEUR	
CATEGORIE 12	25-26
COMPACTEUR	
CATEGORIE 13	27-31
PETITS MATÉRIELS	



CATEGORIE 1

MINI PELLE - MOINS DE 3.5T

SV 08**Pelle 0,8 T**

LARGEUR IDÉALE POUR TRAVAILLER EN INTÉRIEUR

**Voie variable
canopy repliable**

Largeur : 68cm à 84cm

E10Z**Pelle 1 T**

**ADAPTÉE POUR DES TRAVAUX EN INTERIEUR OU EXTERIEUR
COMMANDÉE PAR JOYSTICK**

**Voie variable
canopy repliable**

Largeur : 71 à 110cm

SV 15**SV17 E****Pelle 1,5 / 1,7 T**

**Largeur : 98cm à 132cm
Canopy/Cabine avec ou sans déport**

V10 17**SV 17****Pelle 1,7 T**

**Largeur : 98cm à 132cm
Canopy/Cabine avec ou sans déport**

SV 19**Pelle 1,9 T**

PELLE PUISSANTE POUVANT SE FAUFILER DANS DES ACCES DE MOINS D'1 METRE

Profondeur de fouille
de 247 cm à 272 cm

Largeur : 98 à 132cm
BRH - Enfonce pieux -
Pince de tri - Tarière

VIO 23**Pelle 2,3 T**

VOIE VARIABLE
CANOPY OU CABINE

Profondeur de fouille
de 227 cm à 246 cm

Largeur : 138 à 155 cm
Accessoires :
BRH - Enfonce pieux -
Pince de tri - Tarière

VIO 26/27**Pelle 2,5 T**

CANOPY OU CABINE

Profondeur de fouille
de 249 cm à 274 cm

Largeur : 150cm

Accessoires :

BRH - Enfonce pieux -
Pince de tri - Tarière

VIO 33**Pelle 3,3 T**

CANOPY OU CABINE CLIMATISÉE

Profondeur de fouille
de 282 cm à 307 cm

Largeur : 155 cm

Accessoires :

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

BMAIR

clean cabin air



BMAIR
clean cabin air

Nos engins sont équipés d'un système de pressurisation et de filtration de cabine permettant de travailler dans des environnements pollués, tout en offrant une parfaite protection et sécurité pour l'opérateur.



CATEGORIE 2

MINI PELLE - MOINS DE 6T

VIO 38**Pelle 3,8 T****Profondeur de fouille
de 335 cm****Largeur : 174cm****Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

VIO 50**Pelle 5 T****Profondeur de fouille
de 336 cm à 361 cm****Largeur : 194 cm****Accessoires :**

BRH - Pince de tri -
Tarière
Cisaille béton, ferraille

VIO 57**Pelle 5,7 T****Profondeur de fouille
de 390 cm à 418 cm****Largeur : 199 cm****Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

SV 60**Pelle 6 T****Profondeur de fouille
de 365 cm à 394 cm****Largeur : 197 cm****Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille



CATEGORIE 3

MIDI PELLE - MOINS DE 15T

VIO 80 2PB**Pelle 8 T**

Profondeur de fouille
de 413 cm à 442 cm

Largeur : 227 cm**Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

SV 86 2PB**Pelle 9 T**

Profondeur de fouille
de 410 cm à 445 cm

Largeur : 229 cm**Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

SV 100 2PB**Pelle 10 T**

Profondeur de fouille
de 429 cm à 458 cm

Largeur : 232 cm**Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille

SV 120 2PB**Pelle 12 T**

Profondeur de fouille
de 430 cm à 464 cm

Largeur : 250 cm**Accessoires :**

BRH - Enfonce pieux
Pince de tri - Tarière
Cisaille béton, ferraille



CATEGORIE 4

MIDI PELLE - PLUS DE 15T

R 914 compact**Pelle 15 T****BMAIR**
clean cabin air**Profondeur de fouille
de 520 cm à 580 cm****Largeur : 250 cm****Accessoires :****BRH - Pince de tri -
Cisaille béton, ferraille****R 920 compact****Pelle 20 T****Profondeur de fouille
de 540 cm à 580 cm****Largeur : 250 cm****Accessoires :****BRH - Pince de tri -
Cisaille béton, ferraille****R 926 compact****Pelle 26 T****BMAIR**
clean cabin air**Profondeur de fouille
de 626 cm à 686 cm****Largeur : 300 cm****Accessoires :****BRH - Pince de tri -
Cisaille béton, ferraille****B 95 W****Pelle à pneu 10 T****Profondeur de fouille
de 389 cm à 430 cm****Largeur : 246 cm****Accessoires :****BRH - Enfonce pieux
Pince de tri -
Cisaille béton, ferraille**



CATEGORIE 5

CHARGEUSE COMPACTE À PNEUS

S70**Chargeur 1 T****S100****Chargeur 2 T****Hauteur de levage 2,4 m****Largeur : 90 cm****Accessoires :**

Godets à griffes, fourches
FAP disponible pour travail en intérieur

Hauteur de levage 2,6 m**Largeur : 116 cm****Accessoires :**

Godets à griffes, fourches
FAP disponible pour travail en intérieur

S450**Chargeur 2,5 T****Hauteur de levage 2,4 m****Largeur : 157 cm****Accessoires :**

Godet à griffes, fourches, godet 4 en 1, balayeuse



CATEGORIE 6

CHARGEUSE COMPACTE À CHENILLES

RT 105**2T**

Largeur : 129 cm

**RT 135****3T****Option Radiocommandé**

Largeur : 145 cm

**RT 165****3,5T**

Largeur : 175 cm

**RT 185****4T**

Largeur : 163 cm

**RT 210****4,5T**

Largeur : 174 cm

**VT 320****5,5T**

Largeur : 176 cm

115CV
BMAIR
climatiseur

Godet avec ou sans dents de terrassement, godet 4 en 1, fourches, godet griffes, balayeuse, lame 6 voies, trancheuse, broyeur, broyeur forestier.



CATEGORIE 7

CHARGEUSE À PNEUS

5055E

Chargeuse électrique 4,5 T

Hauteur de levage 2,35 m

Largeur : 165cm

Accessoires :

Godets à griffes, fourches, fourches à palette déversement latéral, godet malaxeuse, godet remplisseur de big bag, godet 4 en 1

**V70S**

Chargeuse tribenne 5,5 T

Hauteur de levage 2,6 m

**Largeur : 185 cm
Godet 800L/1000L**

Accessoires :

Godets à griffes, fourches, fourches à palette déversement latéral, godet malaxeuse, godet remplisseur de big bag, godet 4 en 1

**V80**

Chargeuse 5,5 T



BMAIR
clean cabin air

Hauteur de levage 2,6 m

Largeur : 185 cm

Accessoires :

Godets à griffes, fourches, fourches à palette déversement latéral, godet malaxeuse, godet remplisseur de big bag, godet 4 en 1

V100

Chargeuse 6 T



BMAIR
clean cabin air

Hauteur de levage 2,6 m

Largeur : 195 cm

Accessoires :

Godets à griffes, fourches, fourches à palette déversement latéral, godet malaxeuse, godet remplisseur de big bag, godet 4 en 1



CATEGORIE 8

DUMPER À PNEUS

**T100**

Largeur : 98,6 cm
Capacité de charge : 500L

T150**Dumper 1/1,5 T****Largeur : 130 cm****Capacité de charge : 800L****T350****Dumper 3,5 T**

Charge utile max
3,5 T

Largeur : 175 cm

Capacité de charge :
1800L

**T230****Dumper 2,3 T**

Charge utile max
2.5 T

Largeur : 148cm

Capacité de charge :
1200L

**T600****Dumper 6 T**

Charge utile max
6 T

Largeur : 224 cm

Capacité de charge :
3200L



CATEGORIE 9

TELESCOPIQUE

EFG 218**chariot élévateur****Hauteur de levage
max 5M/1,8T****Largeur : 110cm****Accessoires :
Balai industriel****MTA 1840****12T****Hauteur de levage
max 17M/2T****Accessoires :
Godets, fourches
à palette, panier
nacelle****GTH 2506****4,5T
-2M hors tout****Hauteur de levage max
6M/2,5T****JCB 542-70****Hauteur de levage
max 7M/4,2T****Accessoires :
Godets, fourches à palette,
pince****MAGNI 6.23****18T****Hauteur de levage
Max 23M/6T****Largeur : 228 cm
Accessoires :
Godets, fourches à
palette, panier nacelle,
treuil**



CATEGORIE 10

NACELLE

Nacelle



Articulée

Hauteur de levage

12M à 43M

véhicule : hybride, diesel ou électrique 2 ou 4 roues directrices/motrices/blanches



hybride



Ciseau

Hauteur de levage

6M à 32M

véhicule : hybride, diesel ou électrique 2 ou 4 roues directrices/motrices/blanches



hybride



Verticale

Hauteur de travail max 10M



hybride



Araignée

Hauteur de levage
Max 13 à 43M



hybride



CATEGORIE 11

TRACTEUR

TRACTO-BENNE



25T

capacité de la
benne : 11 M3

TRACTO-CITERNE



25T

capacité de l'outil :
10 000L

UTILITAIRE



Fourgon

5M3, 10M3

Accessoires :
Attelage, remorque,



UTILITAIRE



Tribenne

3.5T

Accessoires :
Attelage, remorque,





CATEGORIE 12

COMPACTEUR

ATR 68 P**Pilonneuse**

Largeur de travail 28 CM

Largeur : 28 cm

Rendement 225 m²/h

ARW 65**Rouleau 0,7 T**

Largeur de travail 65 CM

Largeur : 650cm

Charge linéaire 5KG/CM²

BW 120**Rouleau 2,5T**

Largeur de travail 120 CM

Charge linéaire 12,2KG/CM²

BW 138**Rouleau 4,5T**

Largeur de travail 138 Cm



Charge linéaire 16,3KG/CM²



CATEGORIE 13

PETITS MATÉRIELS

Scie à sol

**profondeur de coupe
max 190 mm**

Balai Pousseur

Balaie sur fourche

Citerne

**Citerne 500-1000-
2000L**

Compresseurs

**Électrique / Thermique débits
5m3/min 10 bars réfrigéré**

**Groupes
Électrogènes**

groupe de 0,6 à 60KVA

Tronçonneuse

vibrations réduites

Feux tricolores

**Option carrefour
3 et 4 branches**

**Batterie autonomie 4
semaines**

Marteau-piqueur

**Électrique ou
pneumatique**

9KG, 12KG, 24 KG

Mat d'éclairage

**19 H d'autonomie
6000M2 et 4X350 lumens**

**Bétonniere**

Électrique / Thermique

Plaque de passage

1m20 / 2m50

**Bennes à gravats
à roulettes avec basculeur**

200L / 300L

Mini-Dumper

**Bennage en hauteur et
pelle auto-chARGEuse**

Plaque vibrante

De 60 KG à 400 KG



**Rogneuse
de souche**



**Brise Roche
Hydraulique**



**Epareuse sur tracteur ou
minipelle**

**Disponible
avec lamier
couteau
ou disque**



Pince de tri



Enfonce pieux



Treuil



Cisaille béton



Cisaille ferraille



Godet griffes



Lame à neige



**Balayeuse
hydraulique**


**Disponible
avec corbeille**



**Broyeur
forestier**



Fourches



Trancheuse





**Ensacheuse à Big
Bag**



**Bobcat
disponible
avec option
commande
à distance**

Télécommande





CONTACTEZ-NOUS



contact@vexin-location.com



+33 6 84 23 93 18



**6 rue des Fossettes
95650 Génicourt**